



## TR-T0016A - Chalumeau de soudage à retrait tactile

L'innovant chalumeau TIG à retrait tactile TR-T0016A est un outil portatif qui a été mis au point pour le soudage de tôles conductives minces. Assurant une performance de soudage uniforme d'une manière facile à utiliser, le chalumeau TIG à retrait tactile TR-T0016A est idéal pour l'assemblage de modules et blocs de batteries.



### Caractéristiques TR-T0016A - Chalumeau de soudage à retrait tactile

- Idéal pour souder divers modèles de batteries dans de nombreuses configurations de blocs de batterie.
- Électrode en saillie et buse étroite (7 mm) pour contrôler facilement l'emplacement de la soudure
- Collier de montage intégral pour l'intégration à la machine.
- Arc à basse tension.
- Conception légère, ergonomique pour que l'opérateur puisse le manier facilement.

Specifications TR-T0016A - Chalumeau de soudage à retrait tactile

<b>Modèle</b>	TR-T0016A Touch Retract Welding Torch
<b>Dimensions de l'électrode</b>	1.6 mm
<b>Courant maximal</b>	200A
<b>Actionnement</b>	Hand held or machine mountable
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>	TR-T0016A Touch Retract Welding Torch
<b>Poids</b>	550 gram (Touch Retract Welding Torch)
<b>Diamètre de la buse</b>	7 mm
<b>Modèle</b>	PA-T200A Power Supply
<b>Maximum Output Current</b>	200A
<b>Cycle de service</b>	5%@150A
<b>Tension de circuit ouvert</b>	45V D.C.
<b>Options</b>	1 output only
<b>Alimentation secteur 50/60 Hz</b>	380/415/480 VAC 3-phase
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>	PA-T200A Power Supply
<b>Poids</b>	42 kg
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	560 x 220 x 445 mm

Drawings TR-T0016A - Chalumeau de soudage à retrait tactile



Product applications TR-T0016A - Chalumeau de soudage à retrait tactile



Stainless steel 0.3 mm to stainless steel 0.3 mm



0.3 mm stainless steel to 0.1 mm 9 carat gold plated stainless steel



0.3 mm copper tab to 18650 battery cells




Welding 0.3 mm copper tab to battery cells


# AMADA®

## AMADA WELD TECH

### OUR TECHNOLOGIES



### OUR SALES OFFICES



**AMADA WELD TECH GmbH**  
 Lindberghstrasse 1 • DE-82178 Puchheim, Germany  
 T: +49 (0) 89 83 94 030 • Fax : +49 (0) 89 839403 68  
 infode@amadaweldtech.eu • www.amadaweldtech.eu  
 ISO 9001 Certified Company

Please contact our worldwide  
network here:



All data, images and text are subject to change at any time. AMADA WELD TECH GmbH reserves the right to change, modify, delete and add technical specifications and product details at any time without prior notification. © 2020 AMADA WELD TECH GmbH.

[WWW.AMADAWELDTECH.EU](http://WWW.AMADAWELDTECH.EU)