



Sigma szállézeres csővágó

Az AMADA WELD TECH Sigma lézeres csővágó rendszere ideális megoldás orvosi hipodermiás csövek és sztentek precíziós lézervágásához.

Specifikációk Sigma szállézeres csővágó

- > 3- és 4-tengelyes mozgási opciók
- > 0,2 mm és 25 mm közötti tömlőátmérő
- > Nedves és száraz vágás
- > Automatizált tömlőtöltési opció
- > 22" érintőképernyős kezelőfelület lengőkaron
- > Anyagvastagság akár 1 mm

Specifications Sigma szállézeres csővágó

Lézer és mozgás paraméter	Specification
Lézer	Yb:fiber laser, 200 or 500 Watts
Sugárátmérő	Minimum 12 microns with 50 mm lens
Zárógyűrű	Standard: 5C options: 1C or ER40
Lineáris X-tengely	+/- 5 mm +/- 2 mm
Út	
Forgó tengely	1.1 arc sec
Lineáris Z-tengely	50 mm
Lineáris Y-tengely (választható)	50 mm
Pontosság	+/- 5 mm +/- 2 mm
Bemenőteljesítmény	208-240 VAC 50-60 Hz, single phase, 30 Amps
A méret (magas x széles x mély) nem tartalmazza a fényoszlopot és a felhasználói felületet	1960 mm x 790 mm x 1525 mm (77 in x 31 in x 60 in)
Súly	1360 kg (3000 lb)


Product applications Sigma szállézeres csővágó



Large diameter biopsy device



Flexible tubing



Metal stents



Micro cannula



Capsule

AMADA[®]

AMADA WELD TECH

OUR TECHNOLOGIES



OUR SALES OFFICES



AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstrasse 1 • DE-82178 Puchheim, Germany
T: +49 (0) 89 83 94 030 • Fax : +49 (0) 89 839403 68
info@amadaweldtech.eu • www.amadaweldtech.eu
ISO 9001 Certified Company

Please contact our worldwide
network here:



follow us on:



All data, images and text are subject to change at any time. AMADA WELD TECH GmbH reserves the right to change, modify, delete and add technical specifications and product details at any time without prior notification. © 2020 AMADA WELD TECH GmbH.

WWW.AMADAWELDTECH.EU