




Modulo camera a vuoto

Per la saldatura laser di piccole serie di package sottovuoto o in atmosfera protetta, AMADA WELD TECH ha progettato un modulo a camera a vuoto. Questo modulo in atmosfera protetta per sistemi di saldatura laser è un'efficace alternativa a una glovebox di grandi dimensioni. Il modulo camera a vuoto è adatto al sistema NOVA-6.

Specifiche Modulo camera a vuoto

- > Basso contenuto di umidità e ossigeno
- > La pompa a vuoto crea il vuoto nella camera
- > Saldatura laser attraverso il vetro di copertura
- > Ideale per serie speciali e a basso volume


Specifications Modulo camera a vuoto

Dimensioni interne	172 mm diameter x 100 mm height
Materiale	Stainless steel and optical glass
Pompa spec	.
Tipo	Dry pump
Tensione	110-230V +/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Potenza	600W max.
Temperatura di funzionamento	12 to 31°C
Umidità operativa	Max. 80%
Pressione assoluta	38 mTorr (0,5 Mbar)
Opzioni	Pressure sensor, Oxygen sensor, Humidity sensor, Automatic pump and purge cycle, Electrical/ SW integration into the NOVA-6


AMADA[®]

AMADA WELD TECH

OUR TECHNOLOGIES



OUR SALES OFFICES



AMADA WELD TECH GmbH
Lindberghstrasse 1 • DE-82178 Puchheim, Germany
T: +49 (0) 89 83 94 030 • Fax : +49 (0) 89 839403 68
info@amada-weldtech.eu • www.amada-weldtech.eu
ISO 9001 Certified Company

Please contact our worldwide
network here:



follow us on:



All data, images and text are subject to change at any time. AMADA WELD TECH GmbH reserves the right to change, modify, delete and add technical specifications and product details at any time without prior notification. © 2020 AMADA WELD TECH GmbH.

WWW.AMADAWELDTECH.EU