



MM-601B - Misuratore di forza portatile

L'MM-601B è un misuratore di forza ad elettrodo per saldatrici a resistenza. Cambiando il sensore della cella di carico, è in grado di misurare pressioni di saldatura comprese tra 0,20 kg e 950 kg.


Specifiche MM-601B - Misuratore di forza portatile

- > Semplice funzionamento basato su microcomputer
- > Ampio campo di misura
- > Determinazione automatica dell'intervallo di misura
- > Ampio display a cristalli liquidi di facile lettura
- > Regolazione dello zero con un solo tocco
- > Portatile, facile da trasportare
- > Pannello frontale ad alta resistenza alla nebbia d'olio e alla polvere

Specifications MM-601B - Misuratore di forza portatile

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Modello | MM-601B | | |
| Intervallo di misurazione | 0.20-9.50 kgf / 0.20 -9.31 daN (MA-520) | | |
| Intervallo di misurazione | 2.00-95.0 kgf / 2.00 -93.1 daN (MA-521) | | |
| Intervallo di misurazione | 20.0-950 kgf / 20.0 - 931 daN (MA-522) | | |
| Precisione di misurazione | +/- 5% of full scale | | |
| Display | Decimal point & unit: Automatically display depending on measuring range. (kg/daN selectable) | | |
| Display | Overload: Display "OVER!!" and sound intermittent buzzer | | |
| Display | Charging alert: "BATTERY" flashes (After flashing seven times, power is turned off automatically.) | | |
| Spegnimento automatico | Turn off the power after seven minutes without any key operation | | |
| Spegnimento automatico | When not connected with a sensor, automatically turn the power off after three minutes | | |
| Uscita analogica | Output voltage: 4 mV per count, no-load resistance: 5 kohm or over | | |
| Force sensor* | MA-520 / MA-521 / MA-522 | | |
| Ambient Temperature | 0 to 40 °C | | |
| Requisiti di alimentazione | Nickel hydrate battery 1.2 V x 4 pc. (4.8 V) | | |
| Modello | MA-520 | MA-521 | MA-522 |
| Intervallo di misurazione | 0-20 - 9.31 daN | 2.00 - 93.1 daN | 20.0 - 931 daN |
| SWL | 9.31 daN | 93.1 daN | 931 daN |
| AL | 1.5 times of SWL | 1.5 times of SWL | 1.5 times of SWL |
| Precisione di misurazione | +/- 3% of SWL | +/- 3% of SWL | +/- 3% of SWL |
| Massa | 200 g | 200 g | 250 g |

Drawings MM-601B - Misuratore di forza portatile



Product applications MM-601B - Misuratore di forza portatile




MA-521/MA522


AMADA®

AMADA WELD TECH

OUR TECHNOLOGIES



OUR SALES OFFICES



AMADA WELD TECH GmbH
 Lindberghstrasse 1 • DE-82178 Puchheim, Germany
 T: +49 (0) 89 83 94 030 • Fax : +49 (0) 89 839403 68
 infode@amadaweldtech.eu • www.amadaweldtech.eu
 ISO 9001 Certified Company

Please contact our worldwide
network here:



All data, images and text are subject to change at any time. AMADA WELD TECH GmbH reserves the right to change, modify, delete and add technical specifications and product details at any time without prior notification. © 2020 AMADA WELD TECH GmbH.

WWW.AMADAWELDTECH.EU